



DO **-35%**

**PROMOCJA**



**PROMOCYJNY  
PAKIET DLA SERWISU  
CATERINGOWEGO**



## ZASTAWA STOŁOWA OPAL GLASS

- biała dekorowana zastawa stołowa polecana do stołówek szkolnych, cateringu oraz szpitali
- wykonana z hartowanego szkła
- idealnie gładka powierzchnia zapobiega wchłanianiu się substancji obcych, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i higienę
- podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zarysowania
- odporna na szok termiczny



**DO: -10% ~~288~~**

**OD: 2<sup>60</sup>**



1

2

3

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	388751	Talerz płytki	200	18	-	6	<b>2,60</b>
2.	388752	Talerz płytki	255	22	-	6	<b>3,00</b>
3.	388753	Talerz głęboki	235	36	0,6	6	<b>3,04</b>

## TERMOMETR CYFROWY BEZDOTYKOWY

- termometr cyfrowy pozwala na bezkontaktowy pomiar temperatury żywności
- zakres temperatury -50 ÷ 380°C
- laserowy celownik
- cyfrowy wyświetlacz
- termometr cyfrowy pozwala na bezkontaktowy pomiar temperatury żywności
- sprzedawany bez baterii (pasuje bateria 6LR61)



**-14% ~~159,00~~**  
**136<sup>00</sup>**

Nr kat.	Cena netto
620711	<b>136,00</b>

## SZCZYPCE UNIERSALNE

SIL

**DO: -13% ~~199,00~~**  
**OD: 17<sup>10</sup>**

**Uchwyt i element  
roboczy wykonany  
z SILIKONU**



Nr kat.	L mm	Cena netto
422242	230	<b>17,10</b>
422302	300	<b>18,00</b>
422402	400	<b>18,30</b>

**DO: -15% ~~0,40~~**  
**OD: 0<sup>34</sup>**

## SZTUŁCE CATERINGOWE

- cena za sztukę

INOX  
18/0



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	354160	łyżka stołowa	178	12	<b>0,60</b>
2.	354150	Widelec stołowy	197	12	<b>0,60</b>
3.	354180	Nóż stołowy	208	12	<b>1,11</b>
4.	354110	łyżeczka do herbaty	138	12	<b>0,34</b>

**DO: -15% ~~75,00~~**  
**OD: 64<sup>00</sup>**



## POJEMNIK TRANSPORTOWY

- pojemnik do żywności ze szczelnie przylegającą pokrywą
- posiada wzmocnioną podstawę i wyprofilowane uchwyty
- otwory w uchwytach zapobiegające pozostawianiu wilgoci po umyciu
- odpowiednio wyprofilowane dno i pokrywa umożliwiają pietrowanie
- do pojemnika 062531 można wstawić pojemniki GN 1/1 200
- do pojemnika 062762 można wstawić pojemniki 2xGN 1/1 150 jeden na drugim



**-13% ~~90,00~~**  
**78<sup>30</sup>**



## POJEMNIK Z MIARKĄ

- podziłka w litrach i kwartach
- rączki ułatwiające przenoszenie pojemnika



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
061110	300	300	220	11,4	<b>64,00</b>
061200	300	300	400	20,8	<b>107,00</b>

## POKRYWA

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
061420	292	292	<b>14,50</b>

Lp.	Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	062531	biały	710	440	270	53	<b>78,30</b>
2.	062762	czarny	710	440	380	79	<b>103,00</b>


**-15% ~~121,00~~**  
**103<sup>00</sup>**

DO: ~~-15% 2270~~  
OD: **19<sup>40</sup>**



## POJEMNIK GN 1/1

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
111061	530	325	65	8,0	<b>20,20</b>
111101	530	325	100	14,0	<b>25,80</b>
111201	530	325	200	26,0	<b>48,00</b>



## POKRYWA GN 1/1


Nr kat.	Cena netto
111001	<b>19,40</b>

DO: ~~-11% 1500~~  
OD: **13<sup>50</sup>**



## POJEMNIK GN 1/3

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
133204	325	176	200	7,3	<b>41,80</b>



## POJEMNIK GN 1/6

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
136204	176	162	200	2,8	<b>32,60</b>

## POKRYWA GN 1/3 Z WYCIĘCIAMI NA UCHWYT


Nr kat.	Opis	Cena netto
133000	GN 1/3	<b>13,50</b>

DO: ~~-10% 4300~~  
OD: **38<sup>80</sup>**



## POKRYWA SZCZELNA

Nr kat.	Opis	Cena netto
113014	GN 1/3	<b>46,90</b>
116014	GN 1/6	<b>38,80</b>




DO: ~~-15% 1110~~  
OD: **9<sup>45</sup>**



## POJEMNIK GN 1/1

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
161062	530	325	65	8,0	<b>15,40</b>
161102	530	325	100	14,0	<b>17,70</b>
161202	530	325	200	26,0	<b>27,30</b>



## POKRYWA GN 1/1

Nr kat.	Cena netto
161002	<b>9,45</b>

## TERMOS TRANSPORTOWY Z POLIETYLENU

- wykonane z polietylenu w kolorze khaki
- bardzo wytrzymałe dzięki grubej izolacji z pianki poliuretanowej
- przystosowane do transportu potraw zimnych lub gorących w pojemnikach GN stalowych, poliwęglanowych lub polipropylenowych
- posiadają wentyl odpowietrzający
- specjalne prowadnice do pojemników GN
- dwa ergonomiczne uchwyty do przenoszenia
- wymienna uszczelka drzwi
- drzwi otwierane o 270°
- do termosu można stosować wózek nr kat. 059002



**-15%** ~~800<sup>00</sup>~~  
**683<sup>00</sup>**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
053870	650	450	625	86	<b>683,00</b>

Solidne uchwyty  
do przenoszenia







Zawór  
odpowietrzający



Przykładowa  
konfiguracja  
pojemników

**GN**





## POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE, TRANSPORTOWE ZE SPIENIONEGO POLIPROPYLENU

- wytrzymały materiał o właściwościach sprężystych
- bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
- łatwe w czyszczeniu
- lekkie, przystosowane do transportu potraw w pojemnikach
- konstrukcja ułatwiająca otwieranie
- kształt wnętrza ułatwiający wyciąganie pojemników

**THERMO  
FUTURE  
BOX®**



EPP

**-10%** ~~79<sup>00</sup>~~  
**71<sup>30</sup>**



**Rozmiar GN 1/1**

Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
056231	GN 1/1 h=200 mm	595	395	290	42	<b>71,30</b>


**-20%** ~~249<sup>00</sup>~~  
**200<sup>00</sup>**



**Rozmiar 600x400**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
056303	685	485	360	80	<b>200,00</b>

**Food temperature after 12 hours is 65°C**



**Rozkład temperatury potraw w pojemniku termoizolacyjnym w warunkach:**

- temp. początkowa potrawy 95°C
- temp. otoczenia 20°C
- całkowite załadowanie pojemnika

**-10%** ~~249<sup>00</sup>~~  
**219<sup>00</sup>**



## WÓZEK PLATFORMOWY

- antypoślizgowe punkty na powierzchni
- wymiary powierzchni roboczej 660 x 485 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
059002	730	480	890	<b>219,00</b>

## TERMOSY TRANSPORTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

- termosy do transportu żywności
- pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków
- podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi
- posiadają wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie
- uchwyt znajdujący się na pokrywie służy tylko i wyłącznie do przenoszenia pokrywy



INOX

**-15%** ~~471<sup>00</sup>~~  
**402<sup>00</sup>**

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
051204	330	365	20	<b>402,00</b>

**-10%** ~~431<sup>00</sup>~~  
**389<sup>00</sup>**


Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
052104	330	235	10	<b>389,00</b>



**Termos 20 L**

**Termos 10 L  
z KRANEM**

Food temperature after 7 hours is 65°C



Rozkład temperatury potraw  
w termosach stalowych w warunkach:

- temp. początkowa potrawy +95°C
- temp. otoczenia +20°C
- całkowite załadowanie pojemnika

Podwójne  
ścianki  
i pokrywa  
izolowane  
specjalną  
pianką  
utrzymują  
ciepło do

**8**

godzin



## TORBA DO PIZZY

- wykonana z wytrzymałego materiału-winyłu
- gruba izolacja utrzymuje temperaturę, nie przepuszcza wilgoci
- duża uchylna klapa na rzep

**-10%** ~~64<sup>00</sup>~~  
**57<sup>80</sup>**



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	Cena netto
563453	500	500	300	480	480	285	57,80

## TORBA DO PIZZY

- wykonana z mocnego materiału - nylonu, odpornego na zniszczenia
- poliesterowa izolacja maksymalnie utrzymuje temperaturę, nie przepuszcza wilgoci i zapachu
- duża, uchylna klapa
- posiada pętelkę do zawieszania oraz otwory wentylacyjne

**-11%** ~~69<sup>00</sup>~~  
**61<sup>40</sup>**



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	Cena netto
563452	550	500	200	510	500	200	61,40

Przezroczysta  
kieszonka



Pakowna  
i wytrzymała




Duża uchylna klapa  
na rzep



Otwory wentylacyjne  
do odprowadzania  
nadmiaru wilgoci



Wygodny uchwyt  
do przenoszenia







## TORBA TERMOIZOLACYJNA

- przeznaczona do transportu żywności, lunch box
- posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
- rdzeń termoizolacyjny wykonany z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm
- pokrycie zewnętrzne wykonane z tkaniny powlekanej zewnętrznie PCV
- pokrycie wewnętrzne wykonane całkowicie z wodoszczelnej tkaniny PCW
- usztywnienie wykonane z płyt z polipropylenu kanalikowego
- torba otwierana od góry z zamknięciem magnetycznym

**-20%** ~~369<sup>00</sup>~~  
**297<sup>00</sup>**

**-21%** ~~339<sup>00</sup>~~  
**270<sup>00</sup>**



**-23%** ~~294<sup>00</sup>~~  
**229<sup>00</sup>**

**-24%** ~~269<sup>00</sup>~~  
**207<sup>00</sup>**

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	Cena netto
1.	<b>563106</b>	6 opakowań	490	310	310	420	260	240	<b>207,00</b>
2.	<b>563108</b>	8 opakowań	550	480	220	490	420	160	<b>229,00</b>
3.	<b>563112</b>	12 opakowań	720	310	400	650	250	320	<b>270,00</b>
4.	<b>563116</b>	16 opakowań	550	480	400	490	420	400	<b>297,00</b>

## PAKOWARKA PRÓŻNIOWA



- manometryczny wskaźnik ciśnienia
- długość listwy grzewczącej 290mm
- szerokość zgrzewu – zgrzew pojedynczy 4mm
- możliwość stosowania worków gładkich oraz moletowanych
- możliwość pracy w cyklu automatycznym i ręcznym
- możliwość wprowadzania zmian czasu pracy odsysania i czasu zgrzewu worka
- wydajna pompa powietrzna 77 l/h
- max. grubość stosowanych worków 120µm
- max. wysokość pakowanego produktu 110 mm

~~-21% 3130<sup>00</sup>~~  
**2481<sup>00</sup>**



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Wymiar komory WxDxH mm	P kW	U V	Cena netto
691310	360	430	378	300x350x50	0,63	230	<b>2481,00</b>

~~-21% 3800<sup>00</sup>~~  
**3012<sup>00</sup>**



## PAKOWARKA PRÓŻNIOWA



- manometryczny wskaźnik ciśnienia
- długość listwy grzewczącej 300 mm
- szerokość zgrzewu – zgrzew pojedynczy 5mm
- możliwość stosowania worków gładkich oraz moletowanych
- możliwość pracy w cyklu automatycznym i ręcznym
- możliwość wprowadzania zmian czasu pracy odsysania i czasu zgrzewu worka
- wydajna pompa olejowa 133 l/h
- max. grubość stosowanych worków 120 µm
- max. wysokość pakowanych produktów 110 mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Wymiary komory WxDxH mm	P kW	U V	Cena netto
691314	360	425	356	300x350x50	1	230	<b>3012,00</b>

## WORKI DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

- worki gładkie do pakowarek komorowych
- szczelne worki zapewniają dłuższy termin ważności produktu
- grubość worków 0,75 µm
- opakowanie zawiera (K) sztuk
- cena za opakowanie



**DO: -10% 1270<sup>00</sup>**  
**OD: 11<sup>50</sup>**

Nr kat.	W mm	D mm	T °C	K szt.	Cena netto
691914	160	230	-18 do 99	100	<b>11,50</b>
691915	200	300	-18 do 99	100	<b>18,10</b>



## PAKOWARKA PRÓŻNIOWA KOMOROWA DO PAKOWANIA PŁYNÓW



- elektroniczny wskaźnik ciśnienia
- długość listwy grzewczącej 254mm
- szerokość zgrzewu – zgrzew pojedynczy 3,5 mm
- możliwość pracy w cyklu automatycznym i ręcznym
- możliwość wprowadzania zmian czasu pracy odsysania i czasu zgrzewu worka
- możliwość dodatkowych ręcznych nastaw poziomu odsysania
- pakowarka posiada funkcję marynowania potraw
- wydajna pompa powietrzna 25 l/h
- max grubość stosowanych worków 125 µ
- max. wysokość pakowanego produktu 84 mm
- wymiary komory WxDxH mm: 315x30-80x261

~~-23% 2400<sup>00</sup>~~  
**1844<sup>00</sup>**



## WORKI DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO PŁYNÓW



- można stosować w zakresie temperatur od -18 do 99°C
- worki gładkie przystosowane do pakowania schłodzonych płynów oraz innych produktów spożywczych
- otwory do zawieszania w pozycji pionowej

~~DO: -13% 43<sup>00</sup>~~  
**OD: 37<sup>20</sup>**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
691312	346	249	421	14,5	0,4	230	<b>1844,00</b>

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	K szt.	Cena netto
691924	140	230	55	1,0	-18 do 99	50	<b>37,20</b>
691925	200	300	55	2,0	-18 do 99	50	<b>56,20</b>
691926	250	300	55	2,5	-18 do 99	50	<b>68,50</b>

## URZĄDZENIE DO GOTOWANIA RYŻU

- do przyrządzania od 10 do 36 porcji ryżu
- łatwy w czyszczeniu nieprzywierający pojemnik wewnętrzny
- obudowa ze stali nierdzewnej
- wymiowany pojemnik
- automatycznie przechodzi w proces podgrzewania po ugotowaniu ryżu
- praktyczna miarka wewnątrz miski

~~-21% 590<sup>00</sup>~~  
**468<sup>00</sup>**



**W KOMPLECIE:  
2 miarki, łyżka  
i widelec**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
771101	470	420	350	6	10,2	1,95	230	<b>468,00</b>

## WÓZKI TRANSPORTOWE

- wyposażony w dwustronna blokadę pojemników GN i tac
- 4 skrotne kółka, 2 z hamulcami
- odstęp między półkami 80 mm



~~-15% 525<sup>00</sup>~~  
**448<sup>00</sup>**



Posiada obustronne zabezpieczenie przed wysunięciem pojemników



Lp.	Nr kat	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	662111	14x GN1/1	380	550	1735	<b>448,00</b>
2.	662461	16x 600x400	470	620	1735	<b>587,00</b>



~~-10% 650<sup>00</sup>~~  
**587<sup>00</sup>**



~~-10% 816<sup>00</sup>~~  
**736<sup>00</sup>**

## REGAŁ MAGAZYNOWY GN1/1

- przeznaczony do zastosowania w magazynach, chłodniach, mroźniach, zmywalniach, sklepach, piekarniach i innych zakładach przemysłu spożywczego
- stabilna konstrukcja
- możliwość zmiany konfiguracji z półek na GN
- 4 poziomy półek, 8 modułów półek zamiennych z pojemnikiem GN1/1
- regulowane nóżki



AI



Nr kat	W mm	D mm	H mm	Cena netto
<b>686100</b>	1120	360	1800	<b>736,00</b>

Możliwość umieszczenia pojemników GN na poprzeczkach regału



Możliwość mycia półek w zmywarce





## PODGRZEWACZ ROLL-TOP GN 1/1

- otwierana pokrywa monoblok (90°)
- w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, pojemnik GN1/1 65 mm



**-17%** ~~309<sup>00</sup>~~  
**256<sup>00</sup>**



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
434090	600	360	380	9	256,00

W komplecie:  
2 pojemniki  
na paliwo  
i pojemnik  
GN 1/1 65 mm



Mocowanie  
grzałki





## PALIWO DO PODGRZEWACZY

- czas palenia ok. 4÷6 godzin
- wielokrotne użycie, dzięki możliwości ponownego rozpalenia
- bawełniany knot zapewnia stałą temperaturę palenia oraz wielkość płomienia
- stalowy pierścień wewnątrz puszki zabezpieczający przed wyciekami paliwa
- szczelna pokrywa pozwala na przenoszenie i magazynowanie używanej puszki



~~-15% 3,69~~  
**3,15**

Nr kat.	K szt.	Cena netto
430001	24	3,15

**Bawełniany knot zapewnia stałą temp. palenia oraz wielkość płomienia**



**Bezpieczny, bezzapachowy**



**DO: -15% 2,58**  
**OD: 2,21**



## ŻEL DO PODGRZEWACZY

- czysty etanol
- bezzapachowy
- czas palenia: ok 3 godzin (430002)
- nietoksyczny
- ekologiczny
- nie osmala naczyń

Lp.	Nr kat.	Produkt	V litry	Cena netto
1.	430002	Żel w puszcze	0,2	<b>2,21</b>
2.	430003	Żel w butelce	1,0	<b>7,60</b>
3.	430005	Żel w wiadrze	5,0	<b>35,00</b>

## GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

- grzałka z symostatem
- 5 poziomów grzania
- temperatura 45 ÷ 225°C
- łatwy montaż i demontaż



~~-15% 199,00~~  
**170,00**



**700 W**

Nr kat.	W mm	D mm	P kW	U V	Cena netto
430700	250	200	0,70	230	<b>170,00</b>

**Pokręto sterowania**



**Łatwy montaż do podgrzewaczy**




## KOCIOŁEK ELEKTRYCZNY DO ZUP

- polecany do zup, kremów i sosów
- wyposażony w pokrywę z kłapką z wycięciem na łyżkę
- obudowa wykonana ze stali malowanej
- grzałka z termostatem



**Równomierne grzanie  
poprzez płaszczyznę wodną**



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
432100	340	370	10	0,4	230	143,00

**-10%** ~~159<sup>00</sup>~~  
**143<sup>00</sup>**



## WARNIK GREDIL

- urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody
- zakres regulacji termostatu od 30°C do 110°C
- nienagrzewające się uchwyty wykonane z tworzywa
- wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku
- termostat bezpieczeństwa
- urządzenie wykonane z wysoko polerowanej stali nierdzewnej



**DO: -18%** ~~199<sup>00</sup>~~  
**OD: 170<sup>00</sup>**

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
1.	751105	280	487	10	1,5	230	170,00
2.	751185	365	498	18	2,5	230	194,00

**Bezropelkowy  
kranik**



**Podgrzewanie lub  
zagotowywanie  
wody**



## ZAPARZACZ

- urządzenie przeznaczone do zaparzania herbaty, ziół, oraz podgrzewania wody
- po zakończeniu procesu parzenia urządzenie automatycznie przelączy się na funkcję podgrzewania gorącego napoju
- wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku
- termostat bezpieczeństwa
- bezkropelkowy kranik
- urządzenie wykonane z wysoko polerowanej stali nierdzewnej
- podgrzewanie w temperaturze od 70°C do 80°C



~~-21% 490<sup>00</sup>~~  
**388<sup>00</sup>**



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
752120	270	530	12,0	1,35	230	<b>388,00</b>

~~-14% 125<sup>00</sup>~~  
**107<sup>00</sup>**



## TERMOS STOŁOWY

- wkład stalowy
- pokrywa i uchwyt z polipropylenu

Nr kat.	H mm	V litry	Cena netto
383500	430	5,0	<b>107,00</b>

Otwierana  
 pokrywa  
 z blokadą  
 przycisku pompki



## TERMOS CATERINGOWY

- idealny do gorących i zimnych napojów
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wnętrze wykonane z aluminium
- składane nogi ułatwiające przechowywanie

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
385951	230	410	9,5	<b>136,00</b>

~~-14% 159<sup>00</sup>~~  
**136<sup>00</sup>**



Zakręcana  
 pokrywa  
 z uchwytem  
 do przenoszenia



## TACA

- idealne do małej i średniej gastronomii
- łatwe w utrzymaniu czystości



**DO: -14%** ~~6,68~~  
**OD: 5,68**



Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	Cena netto
413253	czarna	250	350	<b>5,68</b>
413256	brązowa	250	350	<b>5,95</b>
413303	czarna	300	400	<b>7,13</b>
413306	brązowa	300	400	<b>7,13</b>

## TACA

- granitowa w rozmiarze GN 1/1
- poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym



**-10%** ~~31,50~~  
**28,40**



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
413001	530	325	<b>28,40</b>

## Meble STALGAST ze stali nierdzewnej



POLISH  
PRODUCT



## UMYWALKA NIEZABUDOWANA

- wymiary komory 345x248 mm
- otwór pod baterię po prawej stronie ø 30 mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
610000	400	295	150	<b>244,00</b>



**-27%** ~~334,00~~  
**244,00**

## STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI

- nogi łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
611086	800	600	850	<b>405,00</b>

**-24%** ~~536,00~~  
**405,00**



**-21%** ~~758,00~~  
**601,00**

## STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ

- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
611307	1000	700	850	<b>601,00</b>

## STÓŁ CATERINGOWY

PE

- stół cateringowy składany
- łatwy w przechowywaniu i w transporcie
- elementy stalowe malowane
- wymiary stołu po złożeniu (WxDxH): 920x750x95 mm

~~-10%~~ ~~228<sup>00</sup>~~  
**206<sup>00</sup>**



**300  
KG**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Cena netto
950118	1840	750	740	16,5	<b>206,00</b>

## PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY CHEFTOP™ MIND.MAPS ONE

- 4 prędkości wentylatora
- zaparowanie z automatycznym dostosowywaniem poziomu wilgotności
- system myjący Rotor.KLEAN
- zestaw podłączeniowy w komplecie
- oświetlenie LED

~~-32%~~ ~~19895<sup>00</sup>~~  
**13587<sup>00</sup>**



Nr kat.	Pojemność	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
9000560	5x GN 1/1	750	783	675	9,3	400	<b>13587,00</b>

## PIECE KONWEKCYJNO-PAROWY CHEFLUX™

- 2 prędkości wentylatora
- nawilżanie komory STEAM.Plus
- posiada system usuwający parę z komory pieca
- oświetlenie halogenowe

~~-28%~~ ~~13899<sup>00</sup>~~  
**10001<sup>00</sup>**



Nr kat.	Pojemność	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
900590	7x GN 1/1	860	940	960	10,5	400	<b>10001,00</b>





## WITRYNA CHŁODNICZA

- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- automatyczne odszranianie
- 4 półki w komplecie WxD: 3 szt. 502x440 mm, 1 szt. 502x201 mm
- nośność półek 8 kg
- cichy agregat
- wbudowany zamek na klucz
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

~~-26% 2300<sup>00</sup>~~  
**1711<sup>00</sup>**



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
880177	600	585	855	+2 / +8	0,105	230	78	1711,00



## WITRYNA CHŁODNICZA

- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- automatyczne odszranianie
- 4 półki w komplecie WxD: 3 szt. 502x440 mm, 1 szt. 502x201 mm
- wbudowany zamek na klucz
- elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- nośność półek 8 kg
- dodatkowa półka nr kat. 880245

~~-24% 3300<sup>00</sup>~~  
**2495<sup>00</sup>**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
880402	600	600	1850	+2 / +8	0,13	230	258	2495,00



## ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

- blat pokrywy ze stali nierdzewnej
- rozmrażanie ręczne
- obudowa z blachy malowanej proszkowo (biała)
- blat pokrywy ze stali nierdzewnej
- 1 kosz w komplecie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- grube ścianki izolacyjne
- rozmrażanie ręczne

~~-24% 2350<sup>00</sup>~~  
**1777<sup>00</sup>**



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
883312	1190	660	850	-18 / -22	0,2	230	312	<b>1777,00</b>



## ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

- obudowa z blachy malowanej proszkowo (biała)
- 1 kosz w komplecie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- grube ścianki izolacyjne
- rozmrażanie ręczne
- posiada 4 kółka
- oświetlenie komory
- uchwyty otwierania kłapy
- blokada otwarcia kłapy

~~-35% 1535<sup>00</sup>~~  
**992<sup>00</sup>**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
883100	553	588	811	-18 / -25	0,2	230	86	<b>992,00</b>

## RĘKAWICE JEDNORAZOWE LATEKSOWE

- przezroczyste
- pudrowane
- trwałe w użyciu
- odporne chemicznie
- doskonałe w celu ogólnej ochrony
- przyjazne dla skóry
- pakowane po 100 szt.

~~-17% 79<sup>00</sup>~~  
**66<sup>00</sup>**



Nr kat.	Rozmiar	Cena netto
505041	S	<b>66,00</b>
505042	M	<b>66,00</b>

## RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE

- czarne
- trwałe w użyciu
- odporne chemicznie
- doskonałe w celu ogólnej ochrony
- przyjazne dla skóry
- pakowane po 100 szt.

~~-10% 109<sup>00</sup>~~  
**99<sup>00</sup>**



Nr kat.	Rozmiar	Cena netto
505031	S	<b>99,00</b>
505032	M	<b>99,00</b>
505033	L	<b>99,00</b>
505034	XL	<b>99,00</b>

## FARTUCH WODOODPORNY

- wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu
- materiał odporny na działanie wody, tłuszczów, środków dezynfekujących oraz na uszkodzenia mechaniczne
- gramatura materiału: 350 gram/m<sup>2</sup>
- grubość materiału: 0,50 mm

Nr kat.	L mm	Cena netto
634044	800	<b>40,60</b>

~~-10% 45<sup>00</sup>~~  
**40<sup>60</sup>**



~~-10% 49<sup>50</sup>~~  
**44<sup>70</sup>**



## RĘKAWICE LATEKSOWE

- wykonane z lateksu z bezszwową wyściółką z poliamidu
- marszczone wykończenie ułatwia uchwyt śliskich elementów
- odporne na detergenty, płyny oraz na kwasy i zasady
- dopuszczone do kontaktu z żywnością

Nr kat.	L mm	Cena netto
505021	300	<b>44,70</b>

## MASECZKA OCHRONNA

- maseczka ochronna wielokrotnego użytku z antybakteryjnymi jonami srebra
- 100% bawełna z OEKO-TEX® IW 00266 IW
- jony srebra stanowią ochronę antybakteryjną
- możliwość wielokrotnego użytku - powłoka jonów srebra zachowuje swoje właściwości do 20 prani
- w istotny sposób zmniejsza ryzyko infekcji
- zapobiega przed odruchem dotykania nosa i ust
- odporna na pranie i czyszczenie chemiczne
- odporna na wysokie temperatury suszenia
- pranie w 60 stopniach – maximum do 20 prani, po 20 praniach zawartość substancji aktywnej jest na poziomie 80%

~~-6% 53<sup>00</sup>~~  
**49<sup>99</sup>**



100%  
cotton

Ag+



Nr kat.	W mm	D mm	K szt.	Cena netto
505000	180	100	5	<b>49,99</b>

## PŁYN DO DEZYNFEKЦИИ POWIERZCHNI

- płyn bezbarwny o charakterystycznym zapachu alkoholu
- kompozycja zapachowa: lemon
- przechowywać w temperaturze 10°C - 25°C, w magazynach krytych
- chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem warunków atmosferycznych

~~-11% 99<sup>00</sup>~~  
**89<sup>00</sup>**



Nr kat.	V litry	Cena netto
644005	5	<b>89,00</b>

## ŻEL DO DEZYNFEKЦИИ SKÓRY RĄK

- żel bezbarwny o delikatnym zmięczeniu i charakterystycznym zapachu alkoholu
- zawiera 70% etanolu, nie podrażnia skóry i szybko się wchłania
- bakterio i wirusobójczy
- kompozycja zapachowa: lemon
- przechowywać w temperaturze 10°C - 25°C, w magazynach krytych
- chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem warunków atmosferycznych

~~-10% 142<sup>00</sup>~~  
**129<sup>00</sup>**



Nr kat.	V litry	Cena netto
644051	5	<b>129,00</b>

### UWAGA!

Produkt (644005, 644051) dopuszczony do obrotu jedynie na terenie Polski i okresowo na zasadzie odstępstwa, ze względu na istniejące zagrożenie epidemiczne. Po dniu 31 sierpnia 2020 roku powinien zostać usunięty z obrotu, w tym również z półek sklepowych na koszt i ryzyko kupującego. Stalgest Sp. z o.o. nie ma obowiązku zwrotu ceny ani przyjęcia zwrotu produktów niesprzedanych do ww. daty.

## OBUWIE GASTRONOMICZNE

- obuwie robocze typu półkałosze przeznaczone dla pracowników branży gastronomicznej
- lekkie i wygodne
- wyposażone w specjalną wkładkę podnoszącą komfort użytkowania
- wodoodporne
- łatwe do zakładania i czyszczenia
- wyposażone w antypoślizgową podeszwę zapewniającą bezpieczeństwo pracy
- odporne na działanie tłuszczów i detergentów

Nr kat.	Rozmiar	Długość wkładki mm	Cena netto
635238	38	255	<b>76,70</b>
635240	39/40	263	<b>76,70</b>
635241	41	272	<b>76,70</b>
635242	42	280	<b>76,70</b>
635243	43	289	<b>76,70</b>
635244	44/45	297	<b>76,70</b>

~~-10% 85<sup>00</sup>~~  
**76<sup>70</sup>**



~~-18% 139<sup>00</sup>~~  
**114<sup>00</sup>**

## POJEMNIK NA ODPADY

- smukły kształt pozwala na dopasowanie pojemnika do małych przestrzeni
- posiada wygodne uchwyty do przenoszenia
- uchwyty ułatwiający opróżnianie pojemnika



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	067060	Pojemnik	507	272	632	60	<b>114,00</b>
2.	067061	Pokrywa	523	288	70	-	<b>93,00</b>



## KOSZ NA ŚMIECI

- mechanizm pedałowyy umożliwia bezdotykowe otwieranie kosza
- wkład wewnętrzny wykonany z tworzywa z uchwytem



~~-10% 72<sup>00</sup>~~  
**65<sup>90</sup>**

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
068201	300	440	20	<b>65,90</b>



## POJEMNIK NA ODPADKI

- posiada certyfikat kontaktu z żywnością
- polecany również do zastosowania jako pojemnik do przechowywania żywności



~~-10% 118<sup>00</sup>~~  
**107<sup>00</sup>**

Nr kat.	Produkt	Ø (wew.) mm	Ø (zew.) mm	H mm	V litry	Cena netto
068754	Pojemnik	455	558	570	75	<b>107,00</b>
068764	Pokrywa	500	548	66	-	<b>24,70</b>

## PODSTAWA NA KÓŁKACH

- system mocowania pojemnika do podstawy

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
068144	464	168	<b>102,00</b>

~~-10% 112<sup>00</sup>~~  
**102<sup>00</sup>**





## NAŚWIETLACZ UNIWERSALNY



- urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj, noży i przyborów
- można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości 320 mm i wysokości 40 mm
- czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund
- automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie
- kratka ze stali chromowanej

~~-18% 777<sup>00</sup>~~  
**635<sup>00</sup>**



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P W	U V	Cena netto
690552	360	530	245	77	230	<b>635,00</b>

Kratka ze stali chromowanej



W cyklu naświetlania ginie do **100%** bakterii salmonelli, E. Coli, ziarenkowców, łaseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki

~~-14% 235<sup>00</sup>~~  
**201<sup>00</sup>**

## BATERIA UMYWALKOWA

- bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa
- bateria mocowana do zlewku, wymagany otwór w zlewku Ø33-35 mm

Nr kat.	Cena netto
651110	<b>201,00</b>



Więcej informacji produktowych szukaj na [stalgast.com](http://stalgast.com)!



~~-15% 10<sup>80</sup>~~  
**9<sup>22</sup>**



### SZCZOTKA DO MYCIA WARZYW

- końcówka do oczyszczania

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
666114	120	51	40	<b>9,22</b>

~~-11% 11<sup>40</sup>~~  
**10<sup>20</sup>**



1

~~-15% 13<sup>50</sup>~~  
**11<sup>50</sup>**



2

### SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA

- idealna do czyszczenia desek do krojenia
- znakomicie czyszczy szczeliny i narożniki

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	667254	do desek	150	64	50	<b>10,20</b>
2.	667573	do rąk	127	64	74	<b>11,50</b>

~~-10% 52<sup>00</sup>~~  
**46<sup>90</sup>**



### RĘCZNA SZCZOTKA OKRĄGŁA

- twarde włosie

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
622332	100	95	<b>46,90</b>

~~-10% 45<sup>00</sup>~~  
**40<sup>60</sup>**



### SZCZOTKA DO STALI NIERDZEWNEJ

- twarde włosie

Nr kat.	L mm	Cena netto
624331	254	<b>40,60</b>

~~-10% 25<sup>00</sup>~~  
**22<sup>70</sup>**



### WIELOFUNKCYJNA SZCZOTKA

- wygodny uchwyt z tworzywa
- trwałe i mocne włosie

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
667141	240	75	75	<b>22,70</b>

## ZAPAS DO MOPA FIBER MOPS

- wysokiej jakości mop z nowoczesnego materiału, który gwarantuje wysoką chłonność i dokładne usuwanie brudu
- pasuje kij 666389

Nr kat.	Cena netto
603064	14,60



~~-10% 16<sup>20</sup>~~  
**14<sup>60</sup>**

## MIOTŁA

- dwa poziomy mocowania kija do uniwersalnego wykorzystania
- pasuje kij 666389

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
666233	320	46	220	19,80

~~-10% 21<sup>90</sup>~~  
**19<sup>80</sup>**



## SZCZOTKA DO ZAMIATANIA

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
666951	450	65	100	47,20



~~-10% 52<sup>20</sup>~~  
**47<sup>20</sup>**

## KIJ UNIWERSALNY

Nr kat.	L mm	Cena netto
666389	1520	16,30

~~-10% 18<sup>10</sup>~~  
**16<sup>30</sup>**



## ZESTAW DO MYCIA PODŁOGI

- lekkie i łatwe w użyciu
- mop wykonany z bawełny
- wygodna rączka z tworzywa ułatwia przenoszenie
- idealny do czyszczenia gładkich powierzchni
- wiadra i gniazda ociekowe można piętrować
- wiadro posiada specjalne przetłoczenie ułatwiające opróżnianie



~~-10% 41<sup>00</sup>~~  
**37<sup>00</sup>**

1



2

~~-13% 17<sup>10</sup>~~  
**14<sup>90</sup>**

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	L mm	V litry	Cena netto
1.	603231	Wiadro do mopa	430	312	316	-	14	37,00
2.	603271	Mop kompletny	-	-	-	1500	-	14,90

## ZMYWARKO WYPARZARKA UNIERSALNA

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterownie elektromechaniczne
- czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania
- odpowiednio pochylony panel sterowania zapewniający komfort pracy
- zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1
- precyzyjny dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 4 oddzielne ramiona myjące i płuczące
- możliwość konfigurowania napięcia zasilającego: 400 lub 230 V
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- w komplecie : kosz uniwersalny, kosz do szkła, kosz do talerzy, pojemnik na sztućce oraz zestaw płynów startowych
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- model 801507 wbudowana pompa zrzutowa


**2017**

**DO: -25%** ~~4680<sup>00</sup>~~  
**OD: 3498<sup>00</sup>**

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
1.	<b>801506</b>	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego	565	685	835	4.9/3.4	400/230V	<b>3498,00</b>
	<b>801507</b>	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	565	685	835	4.9/3.4	400/230V	<b>3888,00</b>
2.	<b>802010</b>	Podstawa do zmywarki uniwersalnej	575	560	450	-	-	<b>408,00</b>

## PŁYN DO MYCIA W ZMYWARKACH

- przeznaczony do mycia w zmywarkach naczyń ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, porcelany, szkła oraz sztućców

Nr kat.	V litry	Cena netto
<b>641050</b>	5	<b>88,70</b>
<b>641200</b>	20	<b>254,00</b>

**DO: -12%** ~~101<sup>00</sup>~~  
**OD: 88<sup>70</sup>**



## PŁYN DO NABŁYSZCZANIA W ZMYWARKACH

- nadaje połysk, zapobiega powstawaniu zacieków i plam na powierzchniach mytych
- tworzyw płyn nabłyszczający do płukania naczyń ze stali nierdzewnej, porcelany, sztućców, pojemników z tworzyw sztucznych oraz szkła

Nr kat.	V litry	Cena netto
<b>642050</b>	5	<b>72,90</b>
<b>642100</b>	10	<b>134,00</b>

**DO: -12%** ~~83<sup>00</sup>~~  
**OD: 72<sup>90</sup>**



## PŁYN MYJĄCY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

- skuteczny w usuwaniu tłustych zabrudzeń na twardych powierzchniach zmywalnych (podłóg, kafelków, ścian)
- biodegradowalny

Nr kat.	V litry	Cena netto
<b>645050</b>	5	<b>42,70</b>

**-15%** ~~50<sup>00</sup>~~  
**42<sup>70</sup>**





Dystrybutor:

