

DO
- **24%**



ŚWIĄTECZNA PROMOCJA

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I MROŹNICZE W SUPER CENACH!



PARTNER HANDLOWY



Obowiązuje od 01.12.2021 do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów

~~-20% 6200⁰⁰~~
4990⁰⁰
SUPER CENA

SZAFKA CHŁODNICZA GN 2/1

- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- samodomykające się drzwi z zamkiem
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- dedykowane prowadnice 840644 i półki 840645
- wymiary wewnętrzne (WxDxH) ~ 540x680x1380mm
- dynamiczny układ chłodzenia
- w standardzie oświetlenie komory
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- przednie kółka wyposażone w hamulec



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kW/h/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
830590	680	810	2010	-2 / +8	0,175	230	D	671	600	383	4	4990,00

~~-19% 3700⁰⁰~~
2990⁰⁰
SUPER CENA



STÓŁ CHŁODNICZY SAŁATKOWY 240L

- obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- samodomykające się drzwi z blokadą
- komora w standardzie GN 1/1
- 2 ruszty z prowadnicami w komplecie
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- pojemność 10 x GN 1/4 (max. 150 mm)
- w zestawie listwy GN: 2x532mm, 2x325mm, 2x165mm
- nie zaleca się stosowania pojemników GN z uchwytami

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
832129	900	700	875	+2 / +8	0,170	230	240	198	4	2990,00


 DO: **-24%** ~~2500⁰⁰~~
OD: 1990⁰⁰
SUPER CENA
WITRYNA CHŁODNICZA

- przeznaczona do przechowywania i prezentacji produktów
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej
- urządzenie sprzedawane bez pojemników GN
- automatyczne odszranianie
- statyczny obieg powietrza

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa klimatyczna	Cena netto
834430	4x GN 1/3	1200	395	440	+2 / +8	0,110	230	4	2190,00
834540	5x GN 1/4	1200	335	440	+2 / +8	0,110	230	4	1990,00
834630	6x GN 1/3	1400	395	440	+2 / +8	0,110	230	4	2390,00
834641	6x GN 1/4	1400	335	440	+2 / +8	0,110	230	4	2290,00
834840	8x GN 1/4	1800	335	440	+2 / +8	0,110	230	4	2590,00

-19% ~~4200⁰⁰~~
3390⁰⁰
SUPER CENA

STÓŁ CHŁODNICZY DO PIZZY

- obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- samodomykające się drzwi z blokadą
- komora w standardzie GN 1/1
- 2 ruszty z prowadnicami w komplecie
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- pojemność nadstawki 5 x GN 1/6 (max. 150 mm)
- grubość izolacji ~35mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
833029	900	700	1090	+2 / +8	0,240	230	240	198	4	3390,00

~~9990⁰⁰~~
-16%
8390⁰⁰

SZAFKA CHŁODNICZA

- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- samodomykające się drzwi z zamkiem
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- dedykowane prowadnice 840644 i półki 840645
- dynamiczny układ chłodzenia
- w standardzie oświetlenie komory
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- przednie kółka wyposażone w hamulec



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
830620	740	830	2010	-2 / +8	0,215	230	D	1015	650	465	4	5590,00
830130	1480	830	2010	-2 / +8	0,440	230	D	1517	1300	1185	4	8390,00

~~6700⁰⁰~~
-17%
5590⁰⁰

~~11850⁰⁰~~
-16%
9990⁰⁰

SZAFKA MROŻNICZA

- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- samodomykające się drzwi z zamkiem
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- dedykowane prowadnice 840644 i półki 840645
- dynamiczny układ chłodzenia
- w standardzie oświetlenie komory
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- przednie kółka wyposażone w hamulec



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
830621	740	830	2010	-18 / -22	0,480	230	D	2350	650	465	4	6590,00
830145	1480	830	2010	-18 / -22	0,780	230	D	3259	1300	1185	4	9990,00

~~7900⁰⁰~~
-17%
6590⁰⁰



-17% ~~6400⁰⁰~~
5290⁰⁰

STÓŁ CHŁODNICZY 2 DRZWIOWY

- obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej
- blat roboczy ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- samodomykające się drzwi z blokadą
- komora w standardzie GN 1/1
- 2 ruszty z prowadnicami w komplecie
- 13 poziomów na prowadnice (półek lub GN)
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- blat bez rantu

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
831026	1360	700	850	-2 / +8	0,215	230	C	919	282	220	4	5290,00

-15% ~~7900⁰⁰~~
6690⁰⁰



STÓŁ CHŁODNICZY 3 DRZWIOWY

- obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej
- blat roboczy ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- samodomykające się drzwi z blokadą
- komora w standardzie GN 1/1
- 3 ruszty z prowadnicami w komplecie
- 13 poziomów na prowadnice (półek lub GN)
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- blat bez rantu

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
831036	1795	700	850	-2 / +8	0,230	230	C	1145	417	341	4	6690,00

~~-17% 7500⁰⁰~~
6190⁰⁰

STÓŁ CHŁODNICZY, PRZESZKLONY

- obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej
- blat roboczy ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- samodomykające się przeszklone drzwi
- 2 ruszty z prowadnicami w komplecie
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	Klasa klimatyczna	Cena netto
831126	1360	600	850	+2 / +8	0,215	230	B	880	282	4	6190,00

~~-18% 3880⁰⁰~~
3190⁰⁰



~~-17% 5750⁰⁰~~
4790⁰⁰



STÓŁ CHŁODNICZY Z AGREGATEM NA DOLE

- obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej
- blat roboczy ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- samodomykające się drzwi z blokadą
- komora w standardzie GN 1/1
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- blat bez rantu

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
832029	2-drzwi	900	700	875	+2 / +8	0,170	230	C	830	240	198	4	3190,00
832039	3-drzwi	1365	700	875	+2 / +8	0,240	230	C	1294	368	297	4	4790,00

-17% ~~7450⁰⁰~~
6190⁰⁰



-18% ~~5760⁰⁰~~
4690⁰⁰



STÓŁ CHŁODNICZY Z SZUFLADAMI

- szuflady w standardzie GN1/1
- maksymalna głębokość pojemników 100 mm
- obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej
- blat roboczy ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- samodomykające się drzwi z blokadą
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- blat bez rantu

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
832041	4 szuflady	900	700	875	+2 / +8	0,170	230	C	830	220	198	4	6190,00
832042	Drzwi i 2 szuflady	900	700	875	+2 / +8	0,170	230	C	830	220	198	4	4690,00



~~-17% 5150⁰⁰~~
4290⁰⁰

STÓŁ CHŁODNICZY SAŁATKOWY Z NADSTAWĄ SZKŁANĄ

- obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- samodomykające się drzwi z blokadą
- komora w standardzie GN 1/1
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- pojemniki GN widoczne na zdjęciu sprzedawane oddzielnie



~~-17% 7900⁰⁰~~
6590⁰⁰

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
832222	2-drzwi	900	700	1300	+2 / +8	0,170	230	240	198	4	4290,00
832232	3-drzwi	1365	700	1300	+2 / +8	0,240	230	368	298	4	6590,00

~~-18% 4850⁰⁰~~
3990⁰⁰

STÓŁ CHŁODNICZY SAŁATKOWY Z NADSTAWĄ

- obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpyłkowy
- samodomykające się drzwi z blokadą
- komora w standardzie GN 1/1
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
832328	2-drzwi	900	700	1000	+2 / +8	0,170	230	240	198	4	3990,00



~~-16% 4650⁰⁰~~
3890⁰⁰



~~-17% 6500⁰⁰~~
5390⁰⁰



~~-17% 9100⁰⁰~~
7590⁰⁰



~~-17% 6600⁰⁰~~
5490⁰⁰

STÓŁ CHŁODNICZY DO PIZZY

- obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpylkowy
- samodomykające się drzwi z blokadą
- komora w standardzie GN 1/1
- 2 ruszty z prowadnicami w komplecie
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
833027	2-drzwi	900	700	1075	+2 / +8	0,170	230	-	240	198	4	3890,00
833031	3-drzwi	1400	700	1120	+2 / +8	0,240	230	1294	368	297	4	5390,00
833032	3-drzwi	1400	700	1560	+2 / +8	0,330	230	1294	368	297	4	7590,00
833037	3-drzwi	1365	700	1090	+2 / +8	0,240	230	1294	402	308	4	5490,00

Cechy wspólne, charakterystyczne dla nowych urządzeń chłodniczych i mroźniczych:

- Zewnętrzna i wewnętrzna obudowa ze stali nierdzewnej nadaje profesjonalny wygląd, wytrzymałość i jest łatwa w utrzymaniu czystości
- Zastosowano lepsze dla środowiska, ekologiczne czynniki chłodnicze R290 i R600a/ gaz naturalny
- Klasa klimatyczna 4: od +10°C do +30°C, wilgotność względna 55%
- Drzwi z ergonomicznym, profilowanym uchwytem ze stali nierdzewnej
- Łatwy dostęp do maszynowni i wygodny sposób wyjmowania filtra, gdy wymaga czyszczenia
- Elektroniczny sterownik z wyraźnym wyświetlaczem ułatwia odczytanie temperatury
- W komplecie półki i prowadnice
- Urządzenie posiada zarówno funkcję automatycznego jak i manualnego odszraniania
- Urządzenia zostały wykonane zgodnie ze standardem gastronomicznym GN 1/1 i GN 2/1
- Filtr przeciwpyłowy ułatwia czyszczenie
- Skropliny są automatycznie odparowywane



SZAFY

- Podgrzewane obramowania/słupki drzwi zapobiegające przywieraniu uszczelek
- Kółka z dwoma hamulcami ułatwiające przemieszczanie i utrzymanie czystości w obrębie urządzenia
- Oświetlenie LED ogranicza zużycie energii i nie generuje ciepła, nadając szafom nowoczesny wygląd
- Istnieje możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, wedle potrzeb klienta

STOŁY

- Szeroki zakres regulacji prowadnic w stołach na długości i szerokości (możliwość dopasowania się do różnych wielkości prowadnic i półek, zakres +/- 5 mm)
- Drzwi do maszynowni ograniczają hałas, dzięki zastosowaniu paska wygłuszającej gąbki
- Pojemnik na skropliny oraz kopertowane dno znajdują się w maszynowni



Nowe piece **konwekcyjno-parowe** w ofercie Stalgast

**Przetestowane
przez najlepszych
Doradców Kulinarnych Stalgast!**



*Classic
Cook*



*Smart
Cook*



ST Gastro Big

Postaw na technologię **ze smakiem!**

gastronomiczne · piekarnicze · odpiekowe

stalgastr.com

Made in EU

 **stalgastr**
ekspert gastronomiczny

Dystrybutor:

 **Systemerwis**

ul. Hetmańska 109, 61-513 Poznań
poznan@systemserwis.pl

tel. 61 835 28 38
tel. kom. 535 000 099